



Ambulatorio Medico Veterinario
Dott.ssa Stefania Di Tizio e Associati

Guida Chirurgica

Il Percorso di Cura per il Tuo Amico

Gentile Proprietario, siamo consapevoli che affrontare un intervento chirurgico sia un momento di naturale tensione. Questo documento raccoglie tutto ciò che dovete sapere per preparare al meglio il vostro amico e accompagnarlo verso una guarigione rapida e serena. **Siamo al vostro fianco in ogni fase del percorso.**

FASE 1 · La Preparazione Pre-Operatoria

Il Digiuno Strategico «8+2»

La sicurezza anestesiológica dipende dalla gestione dei volumi gastrici. Seguite queste regole senza eccezioni:

■ Cibo Solido – 8 ore prima	■ Acqua – fino a 2 ore prima
Sospendere ogni alimento solido. Un stomaco vuoto azzera il rischio di polmonite ab ingestis (inalazione di rigurgito durante l'induzione anestetica).	Può restare a disposizione fino a 2 ore prima della consegna. Una corretta idratazione favorisce la stabilità pressoria durante la chirurgia.

■ Comfort Fisiologico e Trasparenza

- **La Passeggiata di Scarico:** Portate il cane a svuotare vescica e intestino prima di arrivare in ambulatorio. Una vescica vuota riduce lo stress e rende il risveglio più igienico e confortevole.
- **Massima Trasparenza sui Farmaci:** Comunicateci ogni farmaco o integratore assunto nelle ultime 48 ore — inclusi i prodotti naturali. Le interazioni non segnalate rappresentano un rischio evitabile.

■ Sicurezza Anestesiológica su Misura

Non esiste un protocollo standard: viene definito e personalizzato la mattina stessa, dopo visita clinica e analisi ematobiochimiche. Il rischio anestesiológico non è mai pari a zero, ma agiamo costantemente per ridurlo al minimo. La terapia del dolore inizia già nella fase di pre-sedazione e prosegue ininterrottamente durante e dopo la chirurgia.

FASE 2 · Gestione e Recupero Post-Operatorio

Una volta completata la chirurgia, il successo dell'intervento passa nelle vostre mani. Le prime **24–48 ore** sono le più delicate: l'ambiente domestico diventa un'estensione della nostra clinica.

■ L'Ambiente: Il «Posticino»

■ **Angolo caldo, silenzioso e a terra.** Evitate divani e letti: la coordinazione motoria è alterata e una caduta potrebbe compromettere la ferita.

■ **Luce soffusa o buio.** Dopo l'anestesia i sensi sono ipersensibili: rumori e luci forti possono causare agitazione e rallentare il recupero.

■ Ripresa Alimentare Graduale

■ **Nella sera del rientro:** solo piccoli sorsi d'acqua. Non è necessario forzare l'animale se è ancora assonnato.

■ **Dal mattino successivo** (in assenza di vomito): metà della razione abituale.

■ Il «Salvavita»: Collare Elisabetiano o Tutina

Il collare **non è facoltativo: è un presidio salvavita.** Bastano 60 secondi di leccamento per trasportare milioni di batteri sulla ferita o strappare i punti di sutura. **Non lasciatevi impietosire.** Se l'animale fatica a mangiare, rimuovetelo solo sotto sorveglianza visiva e rimettetelo subito dopo.

■ Terapia e Farmaci

■ **Somministrate i farmaci che vi abbiamo prescritto.** Assicuratevi che vengano assunti: la vostra precisione garantisce una convalescenza senza dolore.

■ **Mai usare farmaci umani** (come aspirina o tachipirina): sono tossici per gli animali.

■ Monitoraggio della Ferita

■ Una ferita sana deve apparire **asciutta** con i bordi ben accostati.

■ Se presente un cerotto protettivo, rimuoverlo **entro 3 giorni** bagnandolo abbondantemente con alcool per rendere il distacco indolore.

RICONOSCERE I SEGNALI: Falsi e Veri Allarmi

✓ Cosa è Normale

- **Tosse secca** nelle prime 24h — irritazione da tubo tracheale.
- **Assenza di feci** per 24–48 ore — effetto del digiuno e dei farmaci.
- **Stordimento e piccoli lamenti** — normale smaltimento anestetico.
- **Sensibilità a luci e rumori** nelle prime ore dopo l'intervento.

■ Quando Chiamarci Subito

- **Arrossamenti o gonfiori eccessivi** della ferita.
- **Fuoriuscita di liquido** o odore sgradevole.
- **Rimozione dei punti** per leccamento.
- **Vomito ripetuto** dopo le prime 24 ore.
- **Gengive pallide o fredde**, letargia profonda.

FOLLOW-UP · Il Controllo Finale

Portate il vostro animale per le **visite di controllo e la rimozione dei punti di sutura**, solitamente fissate **10–12 giorni** dopo l'intervento. Solo la valutazione del medico può dichiarare ufficialmente la completa guarigione e la fine del percorso di cura.

*Spesso il buon esito di una chirurgia dipende, per gran parte, da un'attenta gestione delle fasi post-operatorie.
La vostra cura è la nostra forza.*

Ambulatorio Medico Veterinario · Dott.ssa Stefania Carolina Di Tizio e Associati
Via Dante 49 · 21015 Lonate Pozzolo (VA) · Tel. **0331 669274**